



שרפים מערכות מיגון בע"מ - קטלוג אביזרי בטיחות





תוכן העניינים:

3.....	פסי האטה מפלסטיק.
4.....	פס האטה למשאיות.
5-6.....	פסי האטה מגומי
7.....	עמודים גמישים
8.....	מפרידי תנועה.
9.....	תמרורים גמישים
10.....	עמודי שילוט גמישים מחזירי אור
11.....	אופציות למפרידי תנועה
12.....	עמודים ניידים לתיחום, שילוט ואזהרה
13.....	פס בלימה מעצור חניה
14.....	מעצור חניה PVC
15.....	מחסום דוקרנים ומראות
16.....	מחסום גדר
17.....	שלטים מודולרים
18.....	מגן פינה, שלטים מודולרים לעמוד וקונוס
19.....	קונוסים גמישים מחזירי אור
20.....	עיני חתול
21.....	בסיסים ומתאמים
22.....	נצנץ סולארי ופרסום ע"ג עמוד

פרופיל חברה

חברת שרפים מערכות מיגון בע"מ, מייבאת מגוון רחב של אביזרי בטיחות לחניונים, כבישים, הסדרי תנועה, מלונות, מרכזים מסחריים ואזורי תעשייה.

המוצרים מיוצרים באיכות מעולה ואצל הספקים הטובים בעולם.

חברת שרפים מערכות מיגון בע"מ מקפידה על תודעת שירות גבוהה וזמינות מרבית.

החברה בעלת תקן איכות ISO 9001

לצוות חברת שרפים ניסיון עשיר בייעוץ והתקנה, ומתן פתרונות בתחום אביזרי הבטיחות.

לחברה מחלקת מכירות מקצועית וצוותי ביצוע להתקנה בשטח.

קציני בטיחות, מנהלי פרויקטים, ומנהלי חניונים, אצלנו תוכלו לקבל פתרונות בטיחות מקיפים.

נשמח לראותכם בין קהל לקוחותינו



תיאור המוצר:

פס האטה פלסטיק כולל עיני חתול אדום לבן להדגשה בלילה. מגיע בשילוב סופיות קצה לחיזוק מרבי. משמש להאט את נסיעת הרכבים, בכבישים ובחניונים. התקנה קלה ופשוטה ע"ג אספלט ובטון בעזרת עוגנים מתאימים.



UT 9028



UT 9010




פס האטה פלסטיק 1 מ'

חומר	PPC
גודל	1000/250/50 מ"מ
מגיע בצבעים	■ ■
משקל	5 ק"ג
אביזרי חיבור	נדרש 12 עוגנים למטר ו 2 לכל סופית

פס האטה PVC 1 מ'

חומר	PVC
מידות	1000 x 450 x 50 מ"מ
מגיע בצבעים	■ ■
אביזרי חיבור	נדרש 8 עוגנים למטר - לא נדרש סופיות

UT 9026




UT 9027

פס האטה פלסטיק 50 ס"מ

חומר	PPC
גודל	500 x 250 x 45 מ"מ 500 x 500 x 45 מ"מ
מגיע בצבעים	■
משקל	0.05 ק"ג ± 1.1 ק"ג 0.1 ק"ג ± 3.13 ק"ג

UT 9025

UT 9024



פס האטה פלסטיק 50 ס"מ

חומר	PPC
גודל	500 x 250 x 45 מ"מ 500 x 500 x 45 מ"מ
מגיע בצבעים	■
משקל	0.05 ק"ג ± 1.1 ק"ג 0.1 ק"ג ± 3.13 ק"ג

UT 9020

UT 9021



UT 9023

UT 9022



פס האטה מודולרי צהוב

חומר	PPC
גודל	350 x 250 x 50 / 285 x 500 x 50 מ"מ
מגיע בצבעים	■
משקל	1.32 ק"ג 350 ג'

פס האטה מודולרי שחור

חומר	PPC
גודל	350 x 250 x 50 / 285 x 500 x 50 מ"מ
מגיע בצבעים	■
משקל	1.32 ק"ג 350 ג'



3001	פס האטה גומי 1 מ'
גומי	חומר
100/35/5 ס"מ	מידות
	מגיע בצבעים
נדרש 8 עוגנים לכל מטר 2 לסופית	אביזרי חיבור



3002	פס האטה גומי 0.5 מ'
גומי	חומר
50/35/5 ס"מ	מידות
	מגיע בצבעים
נדרש 8 עוגנים לכל מטר 2 לסופית	אביזרי חיבור



3003	סופית קצה לפס האטה גומי
גומי	חומר
35/15/5 ס"מ	מידות
	מגיע בצבעים
2 עוגנים ליחידה	אביזרי חיבור



UT 9000

פס האטה גומי 600 מ"מ

NR/SBR	חומר
600 x 500 x 45 מ"מ (L x W x H)	גודל
	מגיע בצבעים
0.1 ק"ג ± 12 ק"ג	משקל



UT 9002

פס האטה גומי 500 מ"מ

NR/SBR	חומר
500 x 500 x 45 מ"מ (L x W x H)	גודל
	מגיע בצבעים
0.2 ק"ג ± 10 ק"ג	משקל



UT 9001

סופית קצה לפס האטה גומי 600 מ"מ

NR/SBR	חומר
600 x 300 x 45 מ"מ (L x W x H)	גודל
	מגיע בצבעים
0.1 ק"ג ± 4.5 ק"ג	משקל



UT 9003

סופית קצה לפס האטה גומי 500 מ"מ

NR/SBR	חומר
500 x 300 x 45 מ"מ (L x W x H)	גודל
	מגיע בצבעים
0.1 ק"ג ± 3.5 ק"ג	משקל



UT 9004

פס האטה גומי 400 מ"מ

NR/SBR	חומר
400 x 500 x 45 מ"מ (L x W x H)	גודל
	מגיע בצבעים
0.2 ק"ג ± 7.5 ק"ג	משקל



UT 9006

פס האטה גומי 300 מ"מ

NR/SBR	חומר
300 x 330 x 40 מ"מ (L x W x H)	גודל
	מגיע בצבעים
0.1 ק"ג ± 3.5 ק"ג	משקל



UT 9005

סופית קצה לפס האטה גומי 400 מ"מ

NR/SBR	חומר
400 x 250 x 45 מ"מ (L x W x H)	גודל
	מגיע בצבעים
0.2 ק"ג ± 2.5 ק"ג	משקל



UT 9007

סופית קצה לפס האטה גומי 300 מ"מ

NR/SBR	חומר
300 x 150 x 40 מ"מ (L x W x H)	גודל
	מגיע בצבעים
0.5 ק"ג ± 1 ק"ג	משקל



מפריד תנועה הכולל בסיס ועמוד מחזיר אור בגובה 750-450 מ"מ	
2504- 2503	
חומר	בסיס: PPC עמוד: TPU
גודל בסיס	1000 x 200 x 80 ± 5 מ"מ
מגיע בצבעים	■ ■
משקל בסיס	0.2 ק"ג ± 3.6 ק"ג
משקל כולל	0.2 ק"ג ± 4.5 ק"ג / 0.2 ק"ג ± 4.1 ק"ג

UT- 2503



UT- 2504



מפריד תנועה הכולל בסיס ועמוד מחזיר אור בגובה 750-450 מ"מ	
2510- 2511	
חומר	בסיס: PPC עמוד: TPU
גודל בסיס	440 x 220 x 50 מ"מ
מגיע בצבעים	■ ■
משקל בסיס	0.1 ק"ג ± 1.24 ק"ג
משקל כולל	0.1 ק"ג ± 1.88 ק"ג / 0.1 ק"ג ± 2.26 ק"ג

UT- 2510

UT- 2511



UT- 2509



UT- 2508



עמוד גמיש למפריד תנועה גובה 450-750 מ"מ	
2508-2509	
חומר	TPU
גובה	450 מ"מ / 750 מ"מ
קוטר עמוד	80 מ"מ
מגיע בצבעים	■ ■
משקל	0.1 ק"ג ± 0.65 ק"ג / 0.1 ק"ג ± 1.02 ק"ג

עמוד גמיש מחזיר אור גובה 300 מ"מ	
UT 2507	
חומר	TPU
גובה	300 מ"מ
קוטר עמוד / בסיס	80/220 מ"מ
מגיע בצבעים	■ ■
משקל	0.1 ± 0.70 ק"ג

עמוד גמיש מחזיר אור גובה 450 מ"מ	
UT 2502	
חומר	TPU
גובה	450 מ"מ
קוטר עמוד / בסיס	80/220 מ"מ
מגיע בצבעים	■ ■
משקל	0.1 ± 0.94 ק"ג

עמוד גמיש מחזיר אור גובה 750 מ"מ	
UT 2501	
חומר	TPU
גובה	750 מ"מ
קוטר עמוד / בסיס	80/220 מ"מ
מגיע בצבעים	■ ■
משקל	0.1 ± 1.31 ק"ג

עמוד גמיש מחזיר אור גובה 1000 מ"מ	
UT 2513	
חומר	TPU
גובה	1000 מ"מ
קוטר עמוד / בסיס	80/220 מ"מ
מגיע בצבעים	■ ■
משקל	0.1 ± 1.50 ק"ג

תיאור המוצר:

עמוד שילוט גמיש משמש להפרדת נתיבים לאזהרה או להכוונת תנועה בכבישים, אזורי תעשייה וחניונים. ע"ג השלט ניתן להדביק כול סוג של תמרור או כיתוב גרפי לבחירת הלקוח.

תיאור המוצר:

תמרור גמיש משמש להכוונת תנועה, הפרדת נתיבים, ומעגלי תנועה. ניתן לערוך גרפיקה, תמרור וכיתוב לבחירת הלקוח.



שלט גמיש מחזיר אור גובה 850 מ"מ UT 2601-2602	
חומר	TPU
גובה מוצר	850 מ"מ
מידות שלט	20/50 מ"מ
בסיס	200 מ"מ
מגיע בצבעים	■ ■
משקל	0.1 ק"ג ± 2 ק"ג

שלט גמיש מחזיר אור גובה 1000 מ"מ UT 2605	
חומר	TPU
גובה מוצר	1000 מ"מ
מידות שלט	20/50 מ"מ
בסיס	200 מ"מ
מגיע בצבעים	■ ■
משקל	0.2 ק"ג ± 2.2 ק"ג



שלט אזהרה גמיש מחזיר אור כולל בסיס UT 2603	
חומר	בסיס: PP שלט: HDPE TPU
מידות שלט	1000 x 220 x 75 מ"מ
מידות בסיס	1000 x 220 x 50 מ"מ
משקל תמרור	0.1 ק"ג ± 3 ק"ג
משקל בסיס	0.1 ק"ג ± 3 ק"ג



שלט אזהרה גמיש מחזיר אור כולל בסיס UT 2604	
חומר	בסיס: PP שלט: HDPE TPU
מידות שלט	1000 x 220 x 75 מ"מ
מידות בסיס	440 x 220 x 50 מ"מ
משקל תמרור	0.1 ק"ג ± 3 ק"ג
משקל בסיס	1.24 ק"ג

תמרור גמיש



תמרור גמיש 1 מ' UT 2607	
חומר	TPU
גובה שלט	1 מ'
מידות שלט	300/650 מ"מ
רוחב בסיס	260 מ"מ
צבע	■
משקל	0.2 ק"ג ± 3.42 ק"ג



תמרור גמיש 1 מ' UT 2606	
חומר	TPU
גובה שלט	1 מ'
מידות שלט	300/650 מ"מ
רוחב בסיס	260 מ"מ
צבע	■
משקל	0.2 ק"ג ± 3.42 ק"ג

תיאור המוצר:

העמודים משמשים לתיחום אזורי בטחון, הפרדת נתיבים והכוונת דרכי מילוט. העמודים מודולרים ומאפשרים הרכבת שילוט לכל מטרה ע"ג העמוד. כמו כן ניתן לחבר שרשרת בין העמודים.



UT 6006	עמוד נייד נמוך 4 צול
PP+PE	חומר
30 ס"מ	קוטר שלט
65 ס"מ	גובה
□	מגיע בצבעים
1 ק"ג ± 12.7 ק"ג	משקל



UT 6001	עמוד נייד 4 צול
PP+PE	חומר
1.20 מ'	גובה
□	מגיע בצבעים
1 ק"ג ± 12.5 ק"ג	משקל



UT 6003	עמוד נייד 2 צול
PP+PE	חומר
1.20 מ'	גובה
□	מגיע בצבעים
0.5 ק"ג ± 4.5 ק"ג	משקל



בורוכוב 13 א' כפר סבא 4431913 אתר: SRAFIM.CO.IL
לייעוץ: 050-9942600 טל: 09-7731373 פקס: 09-7731374



1



2



3



4

בורוכוב 13 א' כפר סבא 4431913 אתר: SRAFIM.CO.IL
לייעוץ: 050-9942600 טל: 09-7731373 פקס: 09-7731374

תיאור המוצר:

פס בלימה / מעצור חניה עמיד מחזיר אור, משמש לבלימת כלי רכב במהלך החניה. פס הבלימה יוצר רצף חניה אחיד ומונע כניסת הרכבים לתוך המדרכה ואף מאפשר חופש פעולה מול החניה כגון: מעבר הולכי רגל ופתיחת דלתות מחסן.



7001	מעצור חניה 90 ס"מ
PVC	חומר
900/150/10 מ"מ	מידות
7 ק"ג	משקל



7002	מעצור חניה 60 ס"מ
PVC	חומר
600/150/10 מ"מ	מידות
5 ק"ג	משקל



7003	מעצור גלגל גומי 50 ס"מ
גומי	חומר
50/10/15	מידות
משקל 5.3 ק"ג	משקל
צבע	צבע



UT 5000	מעצור חניה גומי 1.8 מ'
גומי	חומר
17.5 ק"ג	משקל
פנימי וחיצוני ועמידות לקרני UV	שימוש
אורך 1.80 מ' רוחב 15 ס"מ גובה 10 ס"מ	אריזה
התקנה קלה בעזרת קיבוע פשוט לרצפה, ניתן לפירוק והתקנה חוזרת.	יתרונות




UT 3206

פס בלימה PVC 1 מ'	
PPC	חומר
1000 x 200 x 80 מ"מ	גודל
	מגיע בצבעים
0.05 ק"ג ± 4.5 ק"ג	משקל
התקנה קלה בעזרת קיבוע פשוט לרצפה, ניתן לפירוק והתקנה חוזרת.	
יתרונות	



מחסום גדר פלסטיק - אירופה	
3104	מידות
200/100 מ"מ	משקל
13 ק"ג	צבע




מחסום גדר קלה	
3109	מידות
200/100 מ"מ	משקל
12 ק"ג	צבע



שומר חניה מתקפל	
3116	חומר
פלדה	משקל
משקל 4 ק"ג	צבע
אבזרי חיבור 6 עוגנים לרצפה	



מחסום דוקרנים חד כיווני 90 ס"מ	
3004	חומר
פלדה מגלונת	מידות
900/210/85 מ"מ	משקל
30 ק"ג	



מתאם למראה לקיר



מראה פנורמית	
3000	חומר
פוליקרבונט חיפוי פלסטיק	מידות קוטר
	100, 85, 60, 45 מ"מ כולל מתאם לעמוד



UT 2806 זהירות פסי האטה



UT 2805 זהירות כביש מסוכן



UT 2807 זהירות עבודות בדרך



UT 4050 גרפיקה וכיתוב לבחירת הלקוח



UT 2800 גרפיקה וכיתוב לבחירת הלקוח



מגן פינה קמור	
UT 7005	
PVC	חומר
385 x 900 מ"מ	גובה
■	צבע
1.9 (± 0.1) ק"ג	משקל
6 דיבלים לקיבוע	התקנה



כיתוב וגרפיקה לבחירת לקוח	
UT 4000	
HIPS	חומר
630 מ"מ	גובה
215 x 340 מ"מ	רוחב עמוד/בסיס
■ □	מגיע בצבעים
1.21 ק"ג	משקל



UT 2901 חניה אסורה



UT 2904 אין כניסה



UT 2907 הגבלת מהירות



UT 2910 פנה שמאלה לאחר הצומת



UT 2902 פניה שמאלה בלבד



UT 2905 עצור



UT 2908 הגבלת מהירות



UT 2903 פניה ימנית בלבד



UT 2906 העקיפה אסורה



UT 2909 עבוד מימין



UT 2900 כיתוב וגרפיקה לבחירת הלקוח



UT 3200	עניי חתול עגול
PPC	חומר
200 x 120 x 28 מ"מ	גודל
■	מגיע בצבעים
200 גרם	משקל
עניי חתול מחזיר אור רב עוצמה	תכונות



UT 3201	עניי חתול מרובע
PPC	חומר
128 x 88 x 30 מ"מ	גודל
■	מגיע בצבעים
135 גרם	משקל
עניי חתול מחזיר אור רב עוצמה	תכונות



UT 3202	פלפ מחזיר אור עם בסיס
ABS+TPU	חומר
160 x 260 x 280 מ"מ	גודל
■ ■	מגיע בצבעים
0.05 ק"ג ± 1.45 ק"ג	משקל
עניי חתול מחזיר אור רב עוצמה	תכונות



UT 3204	פלפ מחזיר אור למפריד תנועה
TPU	חומר
120 x 140 x 260 מ"מ	גודל
■ ■	מגיע בצבעים
0.05 ק"ג ± 0.60 ק"ג	משקל
עניי חתול מחזיר אור רב עוצמה	תכונות



UT 3203	בסיס לפלפ
ABS	חומר
160 x 260 x 40 מ"מ	גודל
■ ■	מגיע בצבעים
0.05 ק"ג ± 0.85 ק"ג	משקל
עניי חתול מחזיר אור רב עוצמה	תכונות



UT 3205	מפריד תנועה קצר מחזיר אור
PPC	חומר
440 x 220 x 50 מ"מ	גודל
■ ■	מגיע בצבעים
0.05 ק"ג ± 1.25 ק"ג	משקל
עניי חתול מחזיר אור רב עוצמה	תכונות



UT 5041	קונוס 500 מ"מ
PVC	חומר
500 x 390 מ"מ	גודל
■ ■	מגיע בצבעים
0.1 ק"ג ± 2.2 ק"ג	משקל



UT 5005	קונוס 750 מ"מ
PVC	חומר
385 x 750 מ"מ	גודל
■ ■	מגיע בצבעים
0.2 ק"ג ± 3 ק"ג	משקל



UT 5008	קונוס 900 מ"מ
PVC	חומר
385 x 900 מ"מ	גודל
■ ■	מגיע בצבעים
0.3 ק"ג ± 4 ק"ג	משקל



UT 5022	קונוס קל עם/בלי שלט מודולרי
PP	חומר
350 x 500 מ"מ	גודל קונוס
30 ס"מ	קוטר שלט
■ □	מגיע בצבעים
0.1 ק"ג ± 1.65 ק"ג	משקל



UT 5023	קונוס כבד עם/בלי שלט מודולרי
PP	חומר
350 x 500 מ"מ	גודל קונוס
30 ס"מ	קוטר שלט
■ □	מגיע בצבעים
0.1 ק"ג ± 1 ק"ג	משקל תמרוז
0.2 ק"ג ± 4.7 ק"ג	משקל

UT 8501



נצנץ סולארי אדום צהוב	
UT 8501 / UT 850	
PC / ABS	חומר
5 מ"מ ± 240 x 95 x 280 מ"מ	מידה
■ ■	צבע
0.1 ק"ג ± 0.8 ק"ג	משקל

UT 8502



UT 3120



שרשרת פלסטיק בצבעים	
PP	חומר
6 מ"מ / 8 מ"מ	עובי שרשרת
■ ■ ■ ■	מג'יע בצבעים



חיפויי אזהרה / פרסום ע"ג עמוד	
UT 2702	
ABS: כיסוי PVC	חומר
75 x 150 מ"מ	גודל
אופציונלי	גובה
2 מ"מ	עובי
כל הצבעים	צבע


קופסת אזהרה ע"ג עמוד	
UT 2701	
ABS	חומר
400 x 240 x 650 מ"מ	גודל
■	צבע
0.5 ק"ג ± 2 ק"ג	משקל



בסיס קל פלסטיק לעמוד 2"	
UT 3108	
PP	חומר
4 ק"ג	משקל



בסיס כבד גומי לעמוד 4"	
UT 3107	
Rubber	חומר
9.3 ק"ג	משקל



בסיס כבד פלסטיק לעמוד 4"	
UT 3106	
PP	חומר
9.7 ק"ג	משקל



מתאם לשרשרת	
UT 3102	
PP	חומר
■	צבע



מתאם שלט לקונוס	
UT 3112	
להתקנת סימני אזהרה, פנלים ואורות אזהרת שמע	



דיבל פטנט + בורג 17 מ"מ	
UT 3105	
PVC	חומר
0.10 ק"ג ± 2.7 ק"ג	משקל



מתאמים לשלט מודולרי	
UT 3101 - UT 3103	
PP	חומר
70-80 מ"מ	קוטר
■	צבע



סרט סימון	
UT 3200	
500 מ'	אורך
80 מ"מ	רוחב



בורוכוב 13 א' כפר סבא 4431913 אתר: SRAFIM.CO.IL
לייעוץ: 050-9942600 טל: 09-7731373 פקס: 09-7731374